

NEWstone 2015

Die neuen Produkte, Farben,
Formate, Oberflächen.

VORSCHAU GESAMTKATALOG 2015

PLATTEN

PFLASTERSTEINE

MAUERN

HANG- UND RANDBEFESTIGUNGEN

STUFEN



product
design award

2014



LATIO® Umбра




LATIO® Quarz



LATIO® Perlmutter




LATIO®
Basalt



LATIO® | BESCHICHTETE PLATTEN

Ausgezeichnetes Design: LATIO® Platten mit vornehm mattem Glanz und zart eingestreuter Nuancierung.

- seidenmattierte, marmorähnliche Oberfläche
- schmale Fuge, gute Begehbarkeit
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)

				
Format (cm)	Perlmutter	Quarz	Umбра	Basalt
60 x 40 x 4 □	04.00644	04.00643	04.00645	04.00646

Maßangaben sind Rastermaße.



LATIO® NATURA Quarz



LATIO® NATURA Umбра



LATIO® NATURA
Basalt

LATIO® NATURA | BESCHICHTETE PLATTEN

Mit natürlich anmutender Holzoptik, jedoch robust und dauerhaft wie Betonwerkstein: LATIO® NATURA Platten.

- holzartige Oberflächenstruktur
- schmale Fuge, gute Begehbarkeit
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			
Format (cm)	Quarz	Umбра	Basalt
60 x 40 x 4 □	04.00651	04.00652	04.00650

Maßangaben sind Rastermaße.




LATIO® METALLICO Umbra



LATIO® METALLICO Opal



umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



LATIO® METALLICO
Quarz

LATIO® METALLICO | BESCHICHTETE PLATTEN

Einzigartiger Metallic-Effekt und doch aus Betonwerkstein: LATIO® METALLICO Platten.

- metallisch changierende Oberfläche
- schmale Fuge, gute Begehbarkeit
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			
Format (cm)	Quarz	Umbra	Opal
60 x 40 x 4 □	04.00647	04.00649	04.00648

Maßangaben sind Rastermaße.



LATIO® PIERRA Quarz



LATIO® PIERRA Perlmutter



LATIO® PIERRA | BESCHICHTETE PLATTEN

Zart wolzig und wie getupft: die Oberflächen der LATIO® PIERRA Platten wirken wie Gemälde.

- Oberflächen in weich verlaufendem Farbspiel
- schmale Fuge, gute Begehbarkeit
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)

				
Format (cm)	Perlmutter	Quarz	Marin	Basalt
60 x 40 x 4 	04.00656	04.00655	04.00654	04.00653



NARDO® Quarz



NARDO® Umbra

PEARL-EFFEKT
SCHMUTZABWEISEND
umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



NARDO® Perlmutter

NARDO® | BESCHICHTETE PLATTEN

- Jetzt in zwei zusätzlichen Farben erhältlich: NARDO® Platten mit ausdrucksstarker, unverwechselbarer Tiefenwirkung.
- Oberfläche mit 3D-Struktur in Naturstein-Anmutung
 - hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
 - höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
 - 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

NEU Farbe Perlmutter


NEU Farbe Umbra

				
Format (cm)	Quarz	Perlmutter	Umbra	Basalt
60 x 40 x 4 □	04.00639	04.00636	0400637	04.00638

Maßangaben sind Rastermaße.



VIA LATIO® Umbra



VIA LATIO® Perlmutt



umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



Verbundwirkung
2-fach



PKW
befahrbar



VIA LATIO® | BESCHICHTETES PFLASTERSYSTEM

- Die ausgezeichnete Terrassenplatte ist nun auch als Pflasterstein erhältlich: VIA LATIO® Mehrformatpflaster
- seidenmattierte, marmorähnliche Oberfläche | passend zu LATIO® Terrassenplatten
 - groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
 - hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
 - höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
 - 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

				
Format (cm)	Perlmutter	Quarz	Umbra	Basalt
mehrformatig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13.30111	13.30112	13.30113	13.30110

VIA LATIO® Pflaster ist nur gemischt in drei
Formaten lieferbar: 10 x 20 | 20 x 20 | 30 x 20 cm

Stärke: 6 cm

Lieferung ab Werk Vechta.

Maßangaben sind Rastermaße.



LATIO® TRIO Umbra



LATIO® TRIO Basalt

LATIO® TRIO Umbra

PEARL-EFFEKT
SCHMUTZABWEISEND
umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung

PKW
befahrbar

LATIO® TRIO | BESCHICHTETES PFLASTER

- Die Nuancen eines Farbtons auf Einzelsteine verteilt: LATIO® TRIO Pflaster im Farbspektrum der LATIO® Platten.
- beide erhältlichen Farben bestehen aus jeweils 3 Farbtönen
 - je Palette sind die 3 Farbtöne einer Farbe lagenweise getrennt gepackt
 - passend zu LATIO® Terrassenplatten
 - höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
 - 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

Format (cm)	Umbra			Basalt		
30 x 20 x 6 <input type="checkbox"/>	auf Anfrage			auf Anfrage		


Maßangaben sind Rastermaße.



LUMO Basalt mit Glimmer



LUMO Basalt mit Glimmer



LUMO
Quarz mit Glimmer



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung




Verbundwirkung
2-fach




PKW
befahrbar

LUMO | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Klar und geradlinig mit kleiner Finesse: die Oberflächen des LUMO Pflasters sind von feinen Glimmer-Partikeln durchzogen.
→ gerade Kanten, vielseitig einsetzbares Format
→ lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

		
Format (cm)	Quarz mit Glimmer	Basalt mit Glimmer
30 x 20 x 6 	06.20235	06.20234

Maßangaben sind Rastermaße.



VIA VICUS^{NOXX} | PHOTOKATALYTISCHES PFLASTER

- Selbstreinigend und luftverbessernd: VIA VICUS^{NOXX} Pflaster mit Photokatalyse-Wirkstoff in der Oberflächenschicht.
- groß- und mehrformatiges, schadstoffreduzierendes Pflaster mit Verschiebesicherung
 - photokatalytische Reaktion verhindert Moos- oder Algenanhaftung und baut Stickoxide ab
 - Oberfläche sorgt für ein Lösen und Abspülen von Schmutz durch Niederschlagwasser
 - Photokatalyse-Effekt ist dauerhaft und verbraucht sich nicht mit der Zeit

	
Format (cm)	Muschelbeige
mehrformatig <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13.30105

VIA VICUS^{NOXX} Pflaster ist nur gemischt in drei Formaten lieferbar: 10 x 20 | 20 x 20 | 30 x 20 cm

Maßangaben sind Rastermaße.



GROPIO® Perlmutter



Montage einfach
mit Kleber



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht



GROPIO®
Quarz

GROPIO® | TROCKENMAUERSTEINE

- Sie vereinen die Geradlinigkeit des Bauhausstils mit einer außergewöhnlichen Reliefstruktur: GROPIO® Mauern.
- glatte Mauersteine mit abwechslungsreicher Reliefstruktur auf beiden Seiten
 - dreidimensionale Optik, eine echte Neuheit unter den Mauern
 - leichte Montage durch Aufeinandersetzen der Hohlsteine
 - komplettes System mit Mauerabdeck- und Anfangs-/Endsteinen
 - Aufbauhöhe 75 cm

		
Format L x B x H (cm)	Perlmutter	Quarz
30 x 25 x 15 	13.01113	13.01110



TOSA Quarzit



Verbundwirkung
Nut und Feder



Montage einfach
mit Kleber



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht

TOSA® | TROCKENMAUERSTEINE

Klassisches Mauerbild mit organischen Details: Die großen Sichtflächen der TOSA Steine sind lebhaft gemasert.

- großformatige Mauersteine
- glatte Oberflächen, leicht gefaste Kanten
- nuancierte Farbtöne passend zu DIEPHAUS Pflastersteinen
- leichte Montage mit Nut und Feder System | Aufbauhöhe bis zu 2 Meter
- oberste Reihe kann bepflanzt oder mit ebenfalls erhältlichen Abdeckplatten versehen werden

Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Quarzit
Normalstein 50 x 40 x 20	13.01131	13.01130
Versatzstein 1/5 + 4/5 50 x 40 x 20	13.01133	13.01132
Anfangs-/Endstein 50 x 40 x 20	13.01135	13.01134

Normalsteine = 2 glatte Seiten
Anfangs-/Endsteine = 3 glatte Seiten



DIEPHAUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

info@diephaus.de
www.diephaus.de

Werk Vechta | Zentrale
Zum Langenberg 1
49377 Vechta
Tel. 0 44 41/93 02-0
Fax 0 44 41/93 02-120

Werk Schoppsdorf
Schoppsdorfer Industriestraße 6
39291 Genthin
Tel. 0 39 21/955-0
Fax 0 39 21/955-20

www.raphis.de



Werk Würth
Bergstraße 15
63939 Würth a. Main
Tel. 0 93 72/98 85-0
Fax 0 93 72/98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
89597 Munderkingen
Tel. 0 73 93/51-0
Fax 0 73 93/51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. 0 75 83/94 24-0
Fax 0 75 83/94 24-24

P5-8/2014/HEI/Raphis
Änderungen vorbehalten | Für druck- und fotobedingte Farbabweichungen übernehmen wir keine Gewähr.

